

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-M67-003.1 (C9)

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) en cumplimiento con la Resolución SIC&M N° 896/1999 al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) in compliance with Resolution SIC&M N°896/1999 to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

MAINCAL S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. Eva Perón 1452 (Ex Av. Las Palmeras), Lotes 54-55, Parque Industrial Metropolitano, (2121) Pérez, Pcia. de Santa Fe, ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

MAINCAL S.A. \ Av. Eva Perón 1452 (Ex Av. Las Palmeras), Lotes 54-55, Parque Industrial Metropolitano, (2121) Pérez, Pcia. de Santa Fe, ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

Calzado de Seguridad para uso industrial

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Según anexo

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

FUNCIONAL

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM 3610:2015

El Titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contratación y Uso del Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM (DC-R 001), que ha sido conformado, así como con la Resolución SIC&M N° 896/1999 y sus Resoluciones y Disposiciones complementarias.

The License Holder shall meet the conditions established by the Rules for Contracting and Use of the IRAM Mark of Conformity with IRAM Standard (DC-R 001), which have been signed, together with the Resolution SIC&M N° 896/1999 and its complementary Resolutions and Dispositions.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Informe N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Report No. Ver Anexo emitido por / issued by SHITSUKE.

Esta Licencia anula y reemplaza a la emitida con fecha: 2016-06-01

This License cancels and replaces the license dated: 2016-06-01

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2005-12-20

Fecha de aprobación:
Approval date:

2016-07-12

Lic. Juan Rey
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA ✓
Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCF 001

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-M67-003.1 (C9)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de 2 / 1 of 2

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

MAINCAL S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS

Av. Eva Perón 1452 (Ex Av. Las Palmeras), Lotes 54-55, Parque Industrial Metropolitano, (2121) Pérez, Pcia. de Santa Fe, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Modelo	Código	Requisitos
Zapato	IRON (N)	G-D-P-A
Zapato	SILVER (N)	G-D-P-A
Zapato	MILAN (M)	G-D-P-A
Zapato	NIZA (M-B)	G-D-P-A
Zapato	CROW (N)	G-D-P-A
Zapato	SPIDER (N)	G-D-P-A
Zapato	OMEGA (B)	G-D-P-A
Zapato	LANDER (N-M-G-E)	G-D-P-A
Zapato	OCKER (M)	G-D-P-A
Zapato	CROSS (N)	G-D-P-A
Zapato	CROW PLUS (N)	E-HI-CI-WR-P-A
Borceguí caña alta forro cuero	TRACKER (M)	G-D-P-A
Borceguí caña alta forro cuero	RANGER (N)	G-D-P-A
Borceguí caña alta forro cuero	STORM (M)	G-P-D-HI-CI-E-WR-A
Borceguí caña alta forro cuero	BRONZ (M-N)	G-D-P-A
Bota	DRILL (M)	G-D-P-A
Bota	BARREL (M-B)	G-D-P-A
Botín	TITANIUM (N)	G-D-P-A
Botín	AURUM (M)	G-D-P-A
Botín	STEEL (N)	G-D-P-A
Botín	VIPER (N)	G-D-P-A
Botín	COBRA (N)	G-D-P-A
Botín	SIGMA (B)	G-D-P-A
Botín	COBRA PLUS (N)	E-HI-CI-WR-P-A
Botín	KUPRA (M)	G-D-P-A
Botín	HAMMER (M)	G-D-P-A
Botín	TERRA (N-M-G-E)	G-D-P-A

Lic. Juan Rey
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA ✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

© Instituto de Certificación
de Calidad S.A.
OCP 001

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-M67-003.1 (C9)

Modelo	Código	Requisitos
Zapato	SOUL (N-D-G-F-Z)	G-D-HI-CI-E-P-A
Zapato	BALI (G-E-M-N-B-R)	G-D-HI-CI-E-P-A
Botín	CAPRI (G-E-M-N-B-R)	G-D-HI-CI-E-P-A
Zapato	HORIZONT (H-G-N)	G-D-HI-CI-E-P-A
Botín	FRONTIER (H-G-N)	G-D-HI-CI-E-P-A
Zapato	CITY (M-N-E)	G-D-HI-CI-E-P-A
Botín	STREET (M-N-E)	G-D-HI-CI-E-P-A
Zapato	IRON (B)	G-D-P-A
Botín	COBRA (M)	G-D-P-A

Observaciones: Planta exterior Poliuretano bidensidad (Pu-Pu).

Requisitos:

Requisitos Generales.

D: Rigidez dieléctrica de la planta exterior.

E: Requisito Especial: absorción de energía en la zona del talón.

P: Requisito Especial para calzado con plantilla resistente a la perforación. (plantilla metálica y plantilla textil)

A: Calzado antiestático

HI: Requisito Especial: aislamiento frente al calor del piso.

CI: Requisito Especial: aislamiento al frío de la planta exterior.

HRO: Requisito Especial: resistencia al calor por contacto.

WR: Requisito Especial: resistencia al agua.

C: Calzado conductivo.

Colores:

N: Negro

M: Marrón

B: Blanco

G: Gris

E: Beige

Z: Azul

H: Habano

F: Azul/Gris

D: Negro/Gris

R: Rojo

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

Lic. Juan Rey
Dirección de Certificación
Certification Management